

**ГИГИЕНА СОДЕРЖАНИЯ СОБАК
ПОРОДЫ АНГЛИЙСКИЙ КОКЕР-СПАНИЕЛЬ В КВАРТИРЕ
Hygiene of keeping English Cocker Spaniel dogs in the apartment**

А. А. Пономарева, студент

Н. Л. Лопаева, кандидат биологических наук, доцент

Уральский государственный аграрный университет

(Екатеринбург, ул. Карла Либкнехта, 42)

Рецензент: О. В. Горелик, профессор, доктор сельскохозяйственных наук

Аннотация

В работе описаны основные принципы содержания собак породы Кокер-спаниель в квартире, гигиенические условия необходимые для поддержания здоровья и профилактики болезней. А также рассмотрен случай ухода за собакой в период течки, случки и беременности. Поднимается вопрос связи качественного содержания и его влияния на физиологическое состояние собаки, продолжительность ее жизни.

Ключевые слова: порода Кокер-спаниель; гигиена шерсти, полости рта, глаз, ушей; уход во время течки, случки, беременности.

Summary

The paper describes the basic principles of keeping Cocker Spaniel dogs in an apartment, hygienic conditions necessary to maintain health and prevent diseases. And the case of caring for a dog during estrus, mating and pregnancy is considered. The question of the connection of the qualitative content and its influence on the physiological state of the dog, the duration of its life is raised.

Keywords: Cocker Spaniel breed; hygiene of wool, oral cavity, eyes, ears; care during estrus, mating, pregnancy.

Английский кокер-спаниель считается одним из древнейших представителей собак, его предки жили на территории Европы с незапамятных времен. Название породы дословно переводится как «испанская собака», однако несмотря на предполагаемое испанское происхождение спаниелей, Великобритания по праву считается их второй родиной. Кокер-спаниели являются одной из самых популярных охотничьих пород, но отличие от других представителей этой группы они хорошо чувствует себя в условиях квартиры и не нуждаются в высоких физических нагрузках.

Эти домашние питомцы неприхотливы в уходе, однако и для них существуют **основные принципы содержания:**

- Как уже было сказано выше, представители данной породы прекрасно чувствуют себя в квартирах, однако, т. к. это очень активные собаки, гораздо лучше они себя чувствуют в загородном доме, где могут порезвиться на участке. В связи с этим выгул должен проводиться 2–3 раза в день, продолжительностью от 40 до 60 минут.

- Гигиенические процедуры, такие как осмотр и чистка ушей должны проводиться несколько раз в неделю. Каждый день необходимо осматривать и протирать глаза от выделе-

ний. Если когти не стачиваются во время прогулки, их обрезают когтерезкой. Зубы осматривают раз в неделю.

- Особого внимания требует шерсть питомца, у представителей данной породы, в условиях проживания в квартире, линька может осуществляться круглый год, за счет чего их шерсть требует ежедневного вычесывания. Также из-за длины волоса у этих собак, существует большая вероятность образования колтунов.

- Отдельным пунктом нужно рассмотреть купание животного, эта процедура проводится по мере загрязнения или раз в 1–2 месяца. Очень важно после купания высушить шерсть питомца так как влажный шерстный покров быстро сваливается в колтуны.

- Груминг – одно из важнейших мероприятий по уходу за длинношерстными собаками. Взрослому кокер-спаниелю требуется регулярная стрижка. Груминг для этой собаки проводится 3–4 раза в год. В промежутках необходимо стричь шерсть на лапах, голове и под хвостом.

Питание

За питанием кокер-спаниеля нужно тщательно следить. Представители этой породы склонны к набору веса, поэтому их нельзя перекармливать. Кормить питомца можно сухим кормом или натуральной пищей. В таблице ниже можно ознакомиться с рекомендуемым рационом (табл. 1):

Таблица 1

Рацион	Что содержат	Количество
Источники белков: Мясо Рыба Молоко Яйца	Белка, сырое мясо содержит много витаминов.	Например, для собаки весом 12 кг ежедневная потребность в белках составляет 55–60 г.
Источники жиров: Молоко Сметана Сливочное масло	Содержат витамин А, холин, токоферол, фосфатиды.	Например, для собаки весом 12 кг ежедневная потребность жирах – 15–20 г.
Источники углеводов и витаминов: Хлеб Крупы Отруби Фрукты	Витамины: А, Е, С, D. Витамины группы В.	Суточная норма углеводов должна составлять 15–16 г на каждый килограмм массы тела собаки.
Источники минеральных веществ: Специальные минеральные подкормки	В состав входят лактат кальция, глюконат кальция, пивные дрожжи, фитин, костная мука, активированный уголь, глицерофосфат, английская соль.	Взрослым собакам необходимо от 5 до 50 г.
Вода и жидкая пища: Суп	Приготовленный на мясном или рыбном бульоне, молочные супы.	Количество воды от 0,2 до 1 л. На 1 кг массы тела взрослой собаки необходимо от 30 до 60 г сухого корма.
Очень жидкие каши	Из перемолотой крупы.	
Сухие корма	Взрослой собаке необходим корм, в котором протеина будет не больше 26%, для щенков не более 30%.	1 кг массы тела взрослой собаки требуется от 20 до 40 г.

Помимо ухода за шерстью, ушами, полостью рта нам необходимо разобрать такую важную тему как уход за собакой в период течки (эструса), случки и беременности.

Наступление первого эструса у представителей породы Кокер-спаниель наступает в возрасте 6–7 месяцев, то есть беременность собаки может произойти уже с 6 месяцев, однако щенность и роды до года являются вредными для организма животного, негативно сказываются на развитии и формировании организма, а также на потомстве.

Следует внимательно наблюдать за питомцем, и отслеживать наступление первой течки раньше шести или позже пятнадцати месяцев, если анэструс меньше четырех или больше девяти месяцев, продолжительность эструса менее двенадцати и более тридцати дней. Отсутствие течки у собаки или появление ее чаще, чем раз в полгода, указывает на гормональные нарушения.

Продолжительность течки вне зависимости от породы собаки длится около 20–22 дней. В период течки владелец собаки должен соблюдать некоторые простые правила:

- Отмечать, когда началась и закончилась течка.
- Знать периоды, наиболее благоприятные для вязки.
- Во время эструса не стоит отпускать собаку с поводка (во избежание нежелательной вязки).
- Не следует допускать питомца к водоёмам и прочим местам, где она может подхватить инфекцию.

Вязка

При случке самка должна прийти к кобелю. В помещении, где будет проходить этот процесс, не должно быть посторонних шумов и людей. Собаки должны следовать инстинктам.

Вполне достаточно и одной вязки кокер-спаниелей, но для того, чтобы подстраховаться случка повторяется спустя сутки после первой вязки. После этого хозяева наблюдают за сукой, стараясь распознать признаки беременности. Однако уход за собакой необходимо обеспечить такой же, как если бы она была беременной. Лучше предоставить дополнительный уход не носящей потомство суку, чем не докармливать собаку, носящую щенков.

Беременность собак породы кокер-спаниеля продолжается девять недель. Важно в этот период следить за тем, чтобы собака находилась в тепле, не лежала на холодной земле и не гуляла под дождём. Нельзя позволять ей спускаться бегом по лестнице, спрыгивать с возвышенностей. Признаки беременности становятся заметными лишь на седьмую неделю и то, если помёт большой.

В последние 2–3 недели беременности из распорядка дня собаки необходимо исключить активные и подвижные игры. Но длительность прогулок должна сохраняться прежней (2–3 раза в день длительностью не менее часа), можно заменить продолжительные прогулки несколькими короткими.

Начиная с 8 недели собаку следует перевести на 4-разовое питание. Из рациона следует исключить кости и те продукты, которые затрудняют перистальтику кишечника. Количество минеральных добавок снижать нет необходимости. А вот мясо лучше заменить отварной рыбой. Это станет надежным препятствием к развитию токсикоза у собаки.

При хорошем уходе и своевременным посещением ветеринарного врача собаки этой породы могут прожить от 12 до 16 лет. Как и многие другие породы, Кокер-спаниели страдают от наследственных заболеваний, но поддерживая необходимые условия содержания, питания, обеспечивая должный уход и необходимую физическую активность этим непоседам, ваш питомец будет не только здоров, но счастлив.

Библиографический список

1. *Вейнакор К., Худ Д.* Английский кокер-спаниель. М.: Центрполиграф, 1998. 303 с.
2. *Фалкон А.* Английский кокер-спаниель // Мой друг собака. 2012. № 5. С. 37.
3. Библиотека спаниелиста [Электронный ресурс] Форум «Русский Охотничий Спаниель». Режим доступа: [xn--11adbgbhkf.xn--p1ai](http://11adbgbhkf.xn--p1ai).
4. Спаниель [Электронный ресурс]. Режим доступа: [journalspaniel.ru](http://journalsspaniel.ru).
5. Течка у собак кокер спаниель английский [Электронный ресурс]. Режим доступа: interstend.ru.